

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTSKÝ ÚŘAD KAŠPERSKÉ HORY
stavební úřad

Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

SPISOVÁ ZN.: /797/12/

V Kašperských Horách dne: 8.3.2013

Číslo jednací:

VYŘIZUJE: Eger

TEL.: 376 503 419

FAX: 376 582 582

E-MAIL: stavurad@kaspohory.cz

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kašperské Hory, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 11.4.2012 podal

Obec Modrava, IČO 573418, 341 92 Modrava 63,
kterou zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

"VODOVOD FILIPOVA HUŤ"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1167/1, 1167/3, 1167/9, 1168/3, 1172/1, 1174, 1178/1, 1178/6, 1178/7, 1178/10, 1178/22, 1183/5, 1194/18, 1200/7, 1200/8, 1200/9, 1200/11, 1200/12, 1200/13, 1205, 1206/2, 1207/6, 1210/1, 1410/1, 1411, 1414/1, 1442, p. p. k. 1179/3, 1179/4, 1179/7 v katastrálním území Filipova Huť.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Vodojem – Je navržen dvoukomorový vodojem 2 x 50 m³ s armaturní komorou s technologickým objektem se vstupem do armaturní komory pomocí žebříku. Výškové umístění vodojemu je 1145 m.n.m.. Jedná se o železobetonový monolit bezesparý, nepropustný, vodotěsný, nevyžadují žádnou dodatečnou hydroizolaci a ochranu. Stavebně je objekt řešen jako sestava tří železobetonových podzemních segmentů a jednoho nadzemního technologického objektu. Podzemní segmenty budou osazeny do výkopu vedle sebe. Krajiní segmenty budou sloužit jako vodárenské komory. Komora vodojemu bude vyrobena na vnitřní výšku 2,90 m, tl. žel. bet. stěn 0,14m tl. dna 0,20 m. Střední objekt bude sloužit jako armaturní komora pro technologii. Armaturní komora bude vyrobena na vnitřní výšku 3,2 m, tl. žel. bet. stěn 0,14m tl. dna 0,20 m. Segmenty budou osazeny do výkopu, na ztuhlou šterkovou lože, frakce 8/16, hutnění na 250 kN/m², nebo základovou desku, dle kvality podloží. Zakrytí komor vodojemu bude provedeno železobetonovou deskou se vstupními krčky o výšce 0,30 m. Na vstupním krčku budou osazeny poklapy tlakové vody. Objekt vodojemu bude osazen částečně nad terén, s dodatečným obsypem vodárenských nádrží. Z vodojemu bude vybudován odpad v délce 70 m, který bude zaústěn do splaškové kanalizace. V rámci stavby bude zhotovena nová elektro přípojka dle dispozic distribuční společnosti ČEZ. Na tuto el. přípojku bude nově přepojen stávající vrt a nově napojen plánovaný vodojem. Příjezd k vodojemu je zajištěn po stávající účelové komunikaci.

- Vodovodní řad „A“ - z trub PE 110 v celkové délce 595,2 m povede od nově zbudovaného vodojemu umístěného v severní části osady podél příjezdové komunikace až k Hájence, odkud přechází silnici do západní části sídla Filipova Huť, kde se napojí na stávající vodovod. Stávající vodovodní řad A bude na konci prodloužen v délce 91,5 m z PE DN 90 mm. Na trase vodovodu budou osazeny odkalovací a odvzdušňovací objekty včetně požárních hydrantů H1, H8. Součástí stavby bude vysazení odbočení pro jednotlivé nemovitosti.
- Vodovodní řad „A1“ – z trub PE 110 v celkové délce 687,2 m bude napojen na nově budovaný řad A. Trasa povede od napojení na řad A přes hlavní silnici Modrava – Kvilda a bude zásobovat jižní část osady. Na trase vodovodu budou osazeny odkalovací a odvzdušňovací objekty včetně požárních hydrantů H2, H3, H5, H6, hydrant H4 bude pouze jako odkalovací. Součástí stavby bude vysazení odbočení pro jednotlivé nemovitosti.
- Vodovodní řad „A2“ – z trub PE 110 v celkové délce 178,0 m bude napojen na nově zbudovaný řad A pod Hájenkou a povede do východní části osady podél hlavní silnice Modrava – Kvilda až k penzionu Korýtko. Na trase vodovodu budou osazeny odkalovací a odvzdušňovací objekty včetně požárního hydrantu H7. Součástí stavby bude vysazení odbočení pro jednotlivé nemovitosti.
- Vodovodní řad „B“ – z trub PE 110 v celkové délce 356,8 m bude napojen na nově zbudovaný řad A těsně pod vodojemem a bude zásobovat severozápadní část osady. Na trase vodovodu budou osazeny odkalovací a odvzdušňovací objekty. Hydrant H10 nesplňuje tlakové poměry pro požární účely. Součástí stavby bude vysazení odbočení pro jednotlivé nemovitosti.
- Výtlač od vrtu - z trub PE 63 - PE 90 v celkové délce 133,6 m povede ze stávajícího vrtu do nově zbudovaného vodojemu v souběhu s vodovodním řadem A. Podél výtlačného potrubí bude uložený napájecí a ovládací kabely pro vrt a vodojem.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba "VODOVOD FILIPOVA HUŤ" bude umístěn na pozemku parc. č. 1167/1, 1167/3, 1167/9, 1168/3, 1172/1, 1174, 1178/1, 1178/6, 1178/7, 1178/10, 1178/22, 1183/5, 1194/18, 1200/7, 1200/8, 1200/9, 1200/11, 1200/12, 1200/13, 1205, 1206/2, 1207/6, 1210/1, 1410/1, 1411, 1414/1, 1442, p. p. k. 1179/3, 1179/4, 1179/7 v katastrálním území Filipova Huť.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje ověřený výkres „Podrobná situace část 1“ a ověřený výkres „Podrobná situace část 2“ v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1167/1, 1167/3, 1167/9, 1168/3, 1172/1, 1174, 1178/1, 1178/6, 1178/7, 1178/10, 1178/22, 1183/5, 1194/18, 1200/7, 1200/8, 1200/9, 1200/11, 1200/12, 1200/13, 1205, 1206/2, 1207/6, 1210/1, 1410/1, 1411, 1414/1, 1442, p. p. k. 1179/3, 1179/4, 1179/7 v katastrálním území Filipova Huť.
3. V projektové dokumentaci pro stavební řízení budou respektována vyjádření všech správců inženýrských sítí s ohledem na jejich polohu a případné napojení na ně. Přeložky sítí nutno projednat s jejich správci a nechat odsouhlasit projektovou dokumentaci.
4. Stavba vodovodu bude předmětem stavebního řízení, příslušným pro vydání stavebního povolení je speciální stavební úřad – Městský úřad Sušice odbor životního prostředí.
5. Před zahájením výkopových prací je investor povinen dodržovat podmínky podle § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
6. K žádosti o vydání stavebního povolení žadatel (stavebník) doloží hydrogeologický posudek zabývající se posouzením stávajících vodních zdrojů a vlivu navrhované stavby na ně. Stávající vodní zdroje nesmí být umístěnou stavbou negativně ovlivněny.
7. *Budou splněny podmínky závazného stanoviska:* Městské úřadu Sušice, odboru životního prostředí, ze dne 30.6.2011 č.j. 1771/11/ZPR/Kal, stavba bude navržena:
 - v souladu s požadavky vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla ve znění pozdějších předpisů
 - v souladu s požadavky zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a

- v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8. *Budou splněny podmínky závazného stanoviska:* Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ÚO Klatovy, ze dne 18.7.2012 č.j. HSPM- 3083-2/2012 KT
 1. Podmínky požární bezpečnosti stavby, zpracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace.
 2. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby přeložit opět k vyjádření.
- 9. *Budou splněny podmínky rozhodnutí:* Městského úřadu Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 14.10.2011 č.j. 3113/11/DOP/Pa
- 10. *Budou splněny podmínky závazného stanoviska:* Správy Národního parku Šumava, ze dne 21.3.2012 zn. SZ NPS 05256/2011/7 – NPS 10120/2011
 1. Případné změny nelze provést bez předchozího odsouhlasení orgánem ochrany přírody.
 2. Pro terénní úpravy po dokončení stavby nebude navážena nepůvodní zemina a nebude prováděno osetí travní směsí z důvodu zamezení zavlečení nepůvodních druhů rostlin.
 3. Do doby úplného obnovení vegetačního krytu na místech narušených stavbou je nutné tyto plochy kontrolovat, zda zde nedošlo k rozšíření invazních druhů (zejména lupiny mnoholisté) a v případě zjištěného výskytu zajistit jejich likvidaci.
 4. Stavba a úprava ploch v okolí stavby budou realizovány takovými technickými prostředky a postupy, aby nedošlo k poškození vzrostlé zeleně na dotčených pozemcích. Trasa výkopu pro vodovod bude vedena okolo vzrostlých stromů ve vzdálenosti odpovídající minimálně průmětu koruny dotčeného stromu. Obnažené kořeny budou přerušeny pouze řezem; řezné rány kořenů o průměru větším než 2 cm budou ošetřeny přípravkem k ošetření ran dřevin.
 5. Při výkopových pracích bude oddělována horní vrstva zeminy od dalších vrstev výkopu, zahrnování bude tato uložena zpět do výkopu jako poslední krycí vrstva.
 6. V případě nutnosti pojíždění ve zvodnělém terénu nebo nutnosti překonávat drobné vodní toky a odvodňovací příkopy budou pro přejezd techniky použity přenosné dřevěné hatě, případně plastové rohože.
 7. V případě déletrvajícího deštivého počasí budou stavební práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu, aby nedošlo k nadměrnému rozrušení zvodnělého terénu pojezdy techniky.
 8. Po vydání stavebního povolení a výběru dodavatele stavby bude za účasti investora stavby, dodavatele a pověřeného pracovníka Správy NP Šumava provedena terénní pochůzka pro stanovení přesného způsobu provádění stavby včetně vymezení přístupových tras, manipulačních a skladovacích ploch a vymezení úseků, kde práce budou prováděny pod dohledem pracovníků Správy NP Šumava.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Modrava, 341 92 Modrava 63

II. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

-

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

-

Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám:

-

Odůvodnění:

Dne 11.4.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dne 14.8.2012 žadatel doplnil závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ÚO Klatovy a dne 21.8.2012 byl doplněn souhlas se stavbou vlastníka pozemků parc. č. 1179/1, 1179/3, p. p. k. 1179/7 v katastrálním území Filipova Hut'.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 2.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ÚO Klatovy, ze dne 18.7.2012 č.j. HSPM- 3083-2/2012
- Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 14.10.2011 č.j. 3113/11/DOP/Pa
- Městské úřad Sušice, odbor životního prostředí, ze dne 12.7.2011 zn. 1655/11/ZPR/Vas
- Městské úřad Sušice, odbor životního prostředí, ze dne 28.6.2011 č.j. 1722/11/ZPR/Can
- Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, ze dne 30.6.2011 č.j. 1771/11/ZPR/Kal
- Městské úřad Sušice, odbor životního prostředí, ze dne 30.6.2011 č.j. 1782/11/ZPR/Ces
- Správa Národního parku Šumava, ze dne 21.3.2012 zn. SZ NPS 05256/2011/7 – NPS 10120/2011
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ze dne 22.6.2011 zn. 21/12710/2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci územního řízení byli stanoveni ve smyslu § 85 stavebního zákona:

- podle §85 odst.1 stavebního zákona:
 1. žadatel – Obec Modrava, kterou zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o.,
 2. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Modrava
- podle § 85 odst. 2 stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d) a dále – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jedná se o tyto osoby:

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, ITC - Internationál spol. s r.o., Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Jiří Steins, Daniela Steinsová, Jakub Mejdřícký, Jaroslav Málek, Ing. Vladimír Brejcha, Ing. Naděžda Brejchová, Jitka Svobodová, ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s., Státní pozemkový úřad

Za účastníky řízení byli pojeti pouze vlastníci pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn a vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří mají společnou hranici s pozemky, které jsou předmětem rozhodnutí o umístění stavby. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků od stavby umístěvané.

Účastníkům územního řízení bude územní rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona, tj. účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili námitky
- Účastník územního řízení Jakub Mejdrický dne 26.9.2012 doručil stavebnímu úřadu sdělení:
 - 1) *Zásobování mého domu na poz. parc. č. 275 v k.ú. Filipova Hut' vodou je zajišťováno ze studny, která – sice nikoli bezprostředně, ale přesto – sousedí se zdrojem vody obecního vodovodu (leží na pozemku 1168/3 u hranice s pozemky 1168/4 a 1167/2). Při stanovování podmínek pro umístění a realizaci stavby vodovodu si Vás dovoluji požádat, aby jednou z podmínek umístění stavby bylo zachování funkčnosti vodního zdroje pro můj obytný dům i po realizaci obecního vodovodu.*
 - 2) *V dokumentaci zakreslený stávající vodovod (čárkovaná čára) je v oblasti pod Hájenkou navržen ke zrušení. V části nad Hájenkou je ponechán. S ohledem na skutečnost, že část trasy vede po mých pozemcích 1168/4 a 1178/18 Vás žádám o sdělení, kdo bude po realizaci nového obecního vodovodu majitelem a správcem tohoto stávajícího.*

Stavební úřad ke sdělení pana Jakuba Mejdrického uvádí následující:

bod 1) Účastníkovy bylo vyhověno a v podmínkách územního rozhodnutí pro umístění stavby v bodě číslo 6 uložil žadateli podmínku, že k žádosti o vydání stavebního povolení žadatel (stavebník) doloží hydrogeologický posudek zabývající se posouzením stávajících vodních zdrojů a vlivu navrhované stavby na ně. Stávající vodní zdroje nesmí být umístěnou stavbou negativně ovlivněny.

bod 2) Dokumentace pro územní řízení řeší zrušení stávajícího vodovodu jen na pozemcích parc. č. 1178/22, 1174, 1178/9, 1178/7. Na pozemku parc. č. 1168/4 a 1178/18 ve vlastnictví pana Mejdrického není žádná stavba umístěována ani navrhována ke zrušení a pozemky nejsou dotčeny územním rozhodnutím. Proto stavební úřad požádal o vyjádření k bodu 2 provozovatele vodovou společnost AQUAŠUMAV s.r.o.. Provozovatel uvedl následující: *Stávající vodovod, který se nachází pod pozemky pana Mejdrického, bude odstaven z provozu. Vzhledem k malému průměru potrubí nebude toto potrubí demontováno. Nový vodovodní řad povede mimo pozemky ve vlastnictví p. Mejdrického.*

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Jan Eger
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Kašperské Hory a OÚ Modrava, a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Kašperské Hory a OÚ Modrava způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Úřední deska

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:



OBECNÍ ÚŘAD MODRAVA
341 92 Kašperské Hory

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Dálkový přístup

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:



OBECNÍ ÚŘAD MODRAVA
341 92 Kašperské Hory

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

s dodejkou účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona:

AQUASUMAVA s.r.o., Palačského č.p. 898, 340 22 Nýrsko
Obec Modrava, Modrava č.p. 63, 341 92 Kašperské Hory

veřejnou vyhláškou účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona:

Ing. Vladimír Brejcha, Společná č.p. 2193/7, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha 8
Ing. Naděžda Brejchová, Společná č.p. 2193/7, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha 8
Jaroslav Málek, Filipova Huť č.p. 51, Modrava, 341 92 Kašperské Hory
Jakub Mejdřícký, Švédská č.p. 1156/25, Smíchov, 150 00 Praha 5
Jiří Steins, Filipova Huť č.p. 85, Modrava, 341 92 Kašperské Hory
Daniela Steinsová, Filipova Huť č.p. 85, Modrava, 341 92 Kašperské Hory
Jitka Svobodová, U Milosrdných č.p. 804/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ITC - Internationál spol. s r.o., B. Smetany 63, 370 01 České Budějovice 1
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 162, 326 00 Plzeň 26
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1. máje č.p. 260/19, 385 01 Vimperk II
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, P.O. Box č. 56, 130 00 Praha 3

dotčené správní úřady

HZS Plzeňského kraje územní odbor Klatovy, Aretinova č.p. 129, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská č.p. 165, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svobody č.p. 138, 342 01 Sušice 1
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, Nám. Svobody č.p. 138, 342 01 Sušice 1
Správa NP a CHKO Šumava, státní správa, Sušická č.p. 399, 341 92 Kašperské Hory

MÚ Kašperské Hory - *se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Kašperských Horách po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MÚ Kašperské Hory, stavební úřad)*

OÚ Modrava - *se žádostí o vyvěšení na úřední desce na Modravě po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MÚ Kašperské Hory, stavební úřad)*