

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-4853/2021

Číslo jednací: MeDO-43071/2021-Aul-DS

Počet listů: 2

Vyřizuje: Aulická Lenka

Telefon: 379 719 263

E-mail: lenka.aulicka@mesto-domazlice.cz

Datum: 7.7.2021

Veřejná vyhláška

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Rybník

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, posoudil návrh, který dne 25.5.2021 podala společnost

PRAVES, spol. s r. o., IČ 18230547, se sídlem Petrovická 286, 344 01 Domažlice

(dále jen "navrhovatel"), a postupem podle § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (dále jen „správní řád“) na základě tohoto posouzení vydává podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y ,

kterým dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Rybník na dobu 3 měsíců,

a to tak, že se zakazuje :

- a) napouštění bazénů
- b) zálivka pozemků
- c) používání vody k údržbě, kropení, mytí veřejných a soukromých ploch, komunikací, hřišť a zeleně
- d) mytí aut
- e) dopouštění vlastních vodních zdrojů (studní)

Vodu z veřejného vodovodu lze používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.

V případě nedodržení tohoto opatření se

- fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. e) zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim být podle § 32 odst. 7 písm. b) téhož zákona uložena pokuta do výše 50 000 Kč,
- právnické osoby a fyzické osoby podnikající dopouští přestupku podle § 33 odst. 7 písm. e) zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim být podle § 33 odst. 9 písm. c) téhož zákona uložena pokuta do výše 100 000 Kč.

Odůvodnění

Navrhovatel, jako provozovatel veřejného vodovodu v obci Rybník, podal dne 25.5.2021 návrh, aby Městský úřad Domažlice, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy dle ustanovení § 15 odst. 4

zákona o vodovodech a kanalizacích, spočívající v omezení užívání pitné vody z tohoto veřejného vodovodu v obci Rybník. Se žádostí byl doložen souhlas obce Rybník, která je vlastníkem veřejného vodovodu v obci.

Návrh je zdůvodněn snížením vydatností podzemních vod a nedostatkem vody v akumulaci.

Dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Vodoprávní úřad došel k závěru, že skutková podstata tohoto ustanovení byla naplněna.

Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích projednal toto opatření veřejně. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn veřejnou vyhláškou ze dne 28.5.2021, kterou byl zároveň stanoven den konání veřejného projednání, a to na den 24.06.2021. Dotčené osoby byly ve vyhlášce upozorněny, že jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky.

Opatření obecné povahy se vztahuje na všechny osoby (fyzické, fyzické podnikající a právnické) v obci Rybník, které odebírají pitnou vodu v veřejného vodovodu v obci. Toto opatření neznamená omezení základních potřeb osob.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

12.7.2021
Městský úřad Domažlice
odbor životního prostředí
344 20 Domažlice
(1)

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Obdržel:
navrhovatelé (dodejky)
PRAVES, spol. s r.o., IDDS: wswr3mk

Pro vyvěšení
MěÚ Domažlice
OÚ Rybník

Veřejná vyhláška musí být v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu a v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Domažlice a OÚ Rybník a dále zveřejněna přístupem umožňující dálkový přístup. Po sejmutí veřejné vyhlášky bude potvrzena a vrácena na MěÚ Domažlice odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne: 12.7.2021

Sejmuto dne:

OBECNÍ ÚŘAD RYBNÍK
Rybník 13, 345 25 Hostouň
IČ: 002 2707 DIČ: CZ00253707

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)